


# oolite



9010  
novantadieci<sup>®</sup>



OOLITE

9010  
novantadieci<sup>®</sup>

9010

OOLITE

9010

Spreading a  
new approach,  
highlighting  
beauty and the  
relationship  
between nature  
and design.

Diffondere una nuova modalità di approccio mettendo in luce la bellezza e la relazione fra natura e design.

OOLITE

9010



OOLITE

9010

OOLITE

9010

OOLITE

9010

OOLITE

9010



# OOLITE, A PART OF NATURE

OOLITE, UNA PARTE DI NATURA

9010novantadieci presents OOLITE: a luminous outdoor element with a minimal design, natural colors and textured finishes that has the ability to integrate perfectly into the nature that surrounds it.

Designed to illuminate outdoor areas, paths, planters, gardens, patios, and outdoor environments in which it is installed. Illuminated, it is equipped with a latest generation LED light source with maximum efficiency and high visual comfort. When turned off, it represents an element of continuity with the vegetation, becoming an integral part of it.

OOLITE lends itself to multiple interpretations: it can be positioned alone but offers its best aesthetic and luminous performance when it is in a group.

It comes from nature, enriches it, and joins it with synergy.

9010 presenta OOLITE: un elemento luminoso da esterno dal design minimale, dai colori naturali e dalle finiture materiche che ha la capacità di integrarsi perfettamente nella natura che lo circonda.

Pensato per illuminare aree esterne, percorsi, fioriere, giardini, patii, e ambienti esterni in cui viene installato. Illuminato, è dotato di una sorgente luminosa a LED di ultima generazione dalla massima efficienza e con un elevato comfort visivo. Da spento rappresenta un elemento di continuità con la vegetazione, diventandone parte integrante.

OOLITE si presta a molteplici interpretazioni: può essere posizionato in singolo ma offre la sua migliore resa estetica e luminosa quando è in gruppo.

Nasce dalla natura, la arricchisce, e vi si unisce con sinergia.

oolite

1112C-397-30173 OOLITE ROUGH





# OOLITE FAMILY

FAMIGLIA OOLITE

For the creation of the OOLITE family, the goal was to create a product with a light exterior but with a resistant and efficient soul, both in terms of design and luminous effect, enhancing its natural character and beauty with different material textures.

The light products belonging to the OOLITE family have been conceived as a design tool for decorative lighting within green areas. Products that integrate into nature and enhance nature at the same time.

The best effect of dialogue with the environment is when OOLITE, in its various versions, is installed in groups of at least two or three bollards or pathmarkers, alternating their heights and choosing from the wide range offered by 9010novantadieci of colors and textures that recall the nature in which it is inserted.

Per la creazione della famiglia OOLITE l'obiettivo è stato creare un prodotto dall'aspetto leggero ma dall'anima resistente ed efficiente, sia in termini di design che di effetto luminoso, valorizzando con diverse texture materiche un carattere e una bellezza naturali.

I prodotti di luce appartenenti alla famiglia OOLITE sono stati pensati come strumento progettuale per illuminazioni decorative all'interno di aree verdi. Prodotti che si integrano nella natura e la esaltano al contempo.

Il miglior effetto di dialogo con l'ambiente è quando OOLITE, nelle sue diverse versioni, viene installato a gruppi di minimo due o tre paletti o segnapassi, alternandone le altezze e scegliendo dall'ampia gamma offerta da 9010 i colori e le texture che richiamano la natura in cui viene inserito.

## OOLITE CUP

An absolute novelty in the world of outdoor lighting, OOLITE CUP, while maintaining its primary function as a luminous element, expands the relationship between light and nature, realizing itself as a container of water or small seeds, and thus becoming a valid refreshment point for birds and other creatures.

In fact the shape with soft curves has a basin in the upper part capable of containing natural delights, or a basin of essences to become a diffuser of aromas and perfumes.

OOLITE CUP is available in the SMOOTH version, with a smooth texture to guarantee maximum effectiveness of the container, and in all the material colors of BETALY®.

Una novità assoluta nel mondo dell'illuminazione da esterno, OOLITE CUP, pur mantenendo la sua funzione primaria di elemento luminoso, amplia la relazione tra luce e natura, realizzandosi come contenitore di acqua o piccoli semi, e diventando così un valido punto di ristoro per uccelli ed altre creature.

La forma dalle morbide curve infatti presenta nella parte superiore una conca capace di contenere naturali delizie, oppure un bacino di essenze per diventare un diffusore di aromi e profumi.

OOLITE CUP è disponibile nella versione SMOOTH, con una texture liscia per garantire la massima efficacia del contenitore, e in tutte le colorazioni materiche di BETALY®.



1112D-394-30173 OOLITE CUP

OOLITE

9010



OOLITE

1115C-397-30173 OOLITE BIG

9010

## OOLITE BIG

To respect nature and all its different forms, 9010novantadieci presents OOLITE BIG. This bollard light maintains the stainless steel stem and has a larger head than its younger brother OOLITE. OOLITE BIG is an evolution of the concept that nothing in nature is born the same, but every being is unique and so is every handcrafted creation made by 9010novantadieci.

It is ideal for furnishing and lighting, creating a symphony of shapes and textures, alternating the installation with smaller, lower elements, or installing it individually for a scenic effect as a protagonist.

Per rispettare la natura e tutte le sue diverse forme, 9010 presenta OOLITE BIG. Questo paletto luminoso mantiene lo stelo in acciaio INOX e presenta una testina di dimensioni maggiori rispetto al fratello minore OOLITE. OOLITE BIG è un'evoluzione del concetto che nulla in natura nasce uguale, ma ogni essere è unico e così ogni creazione artigianale realizzata da 9010.

E' ideale per arredare e illuminare creando una sinfonia di forme e texture, alternando l'installazione a elementi più piccoli, più bassi, o installandolo singolarmente per un effetto scenico da protagonista.

## OOLITE TERRA

9010novantadieci completes the collection with a particular stemless version: OOLITE TERRA. A pathmarker specifically designed to illuminate and define paths and transit areas.

The iconic head of OOLITE is paired with a diffuser, creating a 180° grazing light, functional and with minimal aesthetics. Like a water lily floating on the water, OOLITE TERRA becomes a luminous element that floats in open spaces, attracting the eye and accompanying the footsteps.

9010 completa la collezione con una particolare declinazione senza stelo: OOLITE TERRA. Un segnapasso pensato specificatamente per illuminare e definire i percorsi e le aree di passaggio.

La testa iconica di OOLITE viene appaiata a un diffusore, creando una luce radente a 180°, funzionale e dall'estetica minimale. Come una ninfea galleggiante sull'acqua, OOLITE TERRA diviene un elemento luminoso che fluttua negli spazi aperti attirando l'occhio e accompagnando il passo.



**“There is no better designer than nature.”**

**“Non c’è designer migliore della natura.”**



UNA DINIPIA DI FORZE FORTUNATE  
SOLI PER INTERVALLI NEI PRATICI  
NUOVA ILLUMINAZIONE TERMICA DI PIACERI CON LA NATURA

## BETALY®

The OOLITE family is characterized by heads of different sizes handmade in BETALY® by skilled craftsmen. This material can be customized according to project's needs: OOLITE is available in different color finishes and in different textures: smooth (e.g. 1112A OOLITE SMOOTH), rough with fine grain (e.g. 1112B OOLITE GRIT) or rough with large grain (e.g. 1112C OOLITE ROUGH). Each surface is unique, a synthesis of the craftsmanship, liveliness and vitality of the material.

The stems of the pole products are made of stainless steel painted RAL 8019, for excellent sealing and safety.


La famiglia OOLITE è caratterizzata da teste di diverse dimensioni realizzate a mano in BETALY® da capaci artigiani. Questo materiale può essere personalizzato sulle necessità di progetto: OOLITE è disponibile in diverse finiture colore, e in diverse texture: liscio (es. 1112A OOLITE SMOOTH), ruvido con grana fine (es. 1112B OOLITE GRIT) o ruvido con grana grossa (es. 1112C OOLITE ROUGH). Ogni superficie è unica, sintesi della lavorazione artigianale, della vivacità e della vitalità del materiale.

Gli steli dei prodotti a paletto sono realizzati in acciaio INOX verniciato RAL 8019, per un'ottima tenuta e sicurezza.


1112A OOLITE SMOOTH



1112B OOLITE GRIT



1112C OOLITE ROUGH



## COLOURS

### COLORI

9010novantadieci's BETALY® products are coloured right from the paste, with particular attention to the ideal formulation for the perfect durability of every feature.

The range of colours take their inspiration from nature, in the shades and details of the surfaces, calling upon the earth and the sap and the leaves, as unique nuances that come together in sinuous forms to create luminous elements of great impact and emotion.

Thanks to the natural components and the entirely artisan realisation, BETALY® presents – from its very creation and as it develops throughout its life – an efflorescences that confers a unique characteristic and exclusive and unrepeatable shades of colour.

I prodotti BETALY® di 9010 sono colorati in pasta, con una particolare attenzione alla formulazione ideale per mantenere ogni caratteristica intatta.

La gamma di colori prende la loro ispirazione dalla natura, nelle tonalità e nei dettagli delle superfici, ricordando la terra e la linfa e le foglie, nuances uniche che si uniscono a forme sinuose per creare elementi luminosi di impatto ed emozione.

BETALY® per i suoi componenti naturali e per la realizzazione completamente artigianale presenta sin dalla nascita, che poi si sviluppano durante tutta la sua vita, delle efflorescenze che sono una peculiarità e che donano esclusive ed irripetibili sfumature di colore.

OOLITE

9010



## MAURIZIO QUARGNALE

Designer and lighting designer who has always been oriented towards a "kind" approach to the environment.  
His challenge is to create sustainable lighting objects, respectful of the context in which they will be installed in which the synthetic and functional design dialogues perfectly with the vegetation often becoming part of it as an almost indistinguishable but highly effective element of continuity.

Progettista e lighting designer orientato da sempre a un approccio "gentile" nei confronti dell'ambiente.  
La sua sfida è creare oggetti luminosi sostenibili, rispettosi del contesto in cui andranno inseriti in cui il design sintetico e funzionale dialoga perfettamente con la vegetazione spesso entrando a far parte di essa come un elemento di continuità quasi non distinguibile ma di grande effetto.





# 9010novantadieci

For more than fifty years we have been designing  
and hand manufacturing design lighting products  
for indoor and outdoor spaces at our historic  
workshop in Nove (VI), the home of Made in Italy  
artistic ceramics.

We have the idea of a “kind” company:  
responsible for the territory and the people,  
where the light we make every day means  
energy, warmth, life and passion.

Da più di cinquant'anni progettiamo e realizziamo  
a mano prodotti luminosi di design per interni ed  
esterni nel nostro storico laboratorio a Nove (VI),  
patria della ceramica artistica Made in Italy.

Abbiamo un'idea di azienda “gentile”:  
responsabile del territorio e delle persone, in  
cui la luce che realizziamo ogni giorno significa  
energia, calore, vita e passione.

OOLITE


9010

# Technical sheet

Dati tecnici

## 1112A OOLITE SMOOTH

Designed by Maurizio Quargnale



**Article code\* / Codice articolo\***

1112A-396-30173  
1112A-396-30182  
1112A-396-30191  
1112A-396-30192

**Tube Height / Altezza tubo**

850mm  
1150mm  
1400mm  
1800mm

**Weight / Peso**

1,0kg

**Materials / Materiali**

BETALY®

**Light source / sorgente luminosa**

LED 4,5W

**Tension / Tensione**

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

**Colour temperature / Tonalità**

3000K

**Lumen**

600lm


**CRI**

80



## 1112B OOLITE GRIT

Designed by Maurizio Quargnale



**Article code\* / Codice articolo\***

1112B-396-30173  
1112B-396-30182  
1112B-396-30191  
1112B-396-30192

**Tube Height / Altezza tubo**

850mm  
1150mm  
1400mm  
1800mm

**Weight / Peso**

1,0kg

**Materials / Materiali**

BETALY®

**Light source / sorgente luminosa**

LED 4,5W

**Tension / Tensione**

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

**Colour temperature / Tonalità**

3000K

**Lumen**

600lm


**CRI**

80



## 1112C OOLITE ROUGH

Designed by Maurizio Quargnale



### Article code\* / Codice articolo\*

1112C-396-30173  
1112C-396-30182  
1112C-396-30191  
1112C-396-30192

### Tube Height / Altezza tubo

850mm  
1150mm  
1400mm  
1800mm

### Weight / Peso

1,0kg

### Materials / Materiali

BETALY®

### Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

### Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

### Colour temperature / Tonalità

3000K

### Lumen


600lm

### CRI

80



### \*Colors of the material / Colori del materiale



### Drivers\*

#### Power supply code / Codice alimentatore

026.258

#### Power / Potenza

12W - 24Vdc

#### Protection degree / Grado di protezione

IP20

#### Measurements / Misure

112x45x16mm

#### Dimming / Dimmerazione

ON/OFF

#### Input / Ingresso

IN 220-240V~

026.259

36W - 24Vdc

IP20

169x27x19mm

ON/OFF

DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V


IN 220-240V~

\*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67



## 1112D OOLITE CUP

Designed by Maurizio Quargnale



### Article code\* / Codice articolo\*

1112D-396-30173  
1112D-396-30182  
1112D-396-30191  
1112D-396-30192

### Tube Height / Altezza tubo

850mm  
1150mm  
1400mm  
1800mm

### Weight / Peso

1,0kg

### Materials / Materiali

BETALY®

### Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

### Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

### Colour temperature / Tonalità

3000K

### Lumen


600lm

### CRI

80



### \*Colors of the material / Colori del materiale



### Drivers\*

#### Power supply code / Codice alimentatore

026.258

#### Power / Potenza

12W - 24Vdc

#### Protection degree / Grado di protezione

IP20

#### Measurements / Misure

112x45x16mm

#### Dimming / Dimmerazione

ON/OFF

#### Input / Ingresso

IN 220-240V~

026.301

24W - 24Vdc

IP20

164x38x25mm

DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V

IN 220-240V~

\*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67


# 1115C OOLITE BIG

Designed by Maurizio Quargnale



<b>Article code* / Codice articolo*</b>	<b>Tube Height / Altezza tubo</b>
1115C-396-30173	850mm
1115C-396-30182	1150mm
1115C-396-30191	1400mm
1115C-396-30192	1800mm
<b>Weight / Peso</b>	
1,5kg	
<b>Materials / Materiali</b>	
BETALY®	
<b>Light source / sorgente luminosa</b>	
LED 4,5W	
<b>Tension / Tensione</b>	
24Vdc	
<b>Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante</b>	
<b>Colour temperature / Tonalità</b>	
3000K	
<b>Lumen</b>	
600lm	
<b>CRI</b>	
80	

\*Colors of the material / Colori del materiale




## Drivers\*

Power supply code / Codice alimentatore	026.258	026.259	026.301
Power / Potenza	12W - 24Vdc	36W - 24Vdc	24W - 24Vdc
Protection degree / Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Measurements / Misure	112x45x16mm	169x27x19mm	164x38x25mm
Dimming / Dimmerazione	ON/OFF	ON/OFF	DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V
Input / Ingresso	IN 220-240V~	IN 220-240V~	IN 220-240V~

\*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67





# 1115F OOLITE TERRA

Designed by Maurizio Quargnale



Article code\* / Codice articolo\*

1115F-396-30173

Weight / Peso

0,8kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm


CRI

80



CE

## \*Colors of the material / Colori del materiale



## Drivers\*

Power supply code / Codice alimentatore

026.258

Power / Potenza

12W - 24Vdc

Protection degree / Grado di protezione

IP20

Measurements / Misure

112x45x16mm

Dimming / Dimmerazione

ON/OFF

Input / Ingresso

IN 220-240V~

026.259

36W - 24Vdc

IP20

169x27x19mm

164x38x25mm

DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V

IN 220-240V~

\*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67





# GENERAL INFORMATIONS

## INFO GENERALI

9010novantadieci products are delivered without bulb, except for products having LED included.

The warranty of 9010novantadieci LED products is not applicable in case of connection with Power Supplies that are not delivered by 9010novantadieci and/or in case of failure/non conformity with the mounting/connection instructions.

Our updated catalogues and technical documents are available on demand or downloadable at [www.9010.it](http://www.9010.it).

Photometric Data is available on demand or downloadable at [www.9010.it](http://www.9010.it).

All our products comply with CE Directives. Technical evaluations on safety certifications are available on demand.

Always contact qualified personnel for the installation.

Any efflorescence on the surfaces is normal, given the natural characteristics of the product. Efflorescence is a discoloration caused by crystalline salt deposits on concrete surfaces.

BETALY® is a handmade material. Aesthetic variations in the colours may occur and does not affect the quality of the product.

The brands 9010novantadieci®, 9010® and BETALY® are registered trademarks of Belfiore Srl.

Tutti i prodotti 9010, fatto salvo i prodotti con LED incluso, sono forniti senza lampadina.

La garanzia dei prodotti 9010 con LED decade con utilizzo di alimentatori non forniti da 9010 e/o in caso di inosservanza delle istruzioni di collegamento.

I cataloghi e la documentazione tecnica completa e aggiornata sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](http://www.9010.it).

I dati fotometrici sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](http://www.9010.it)

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive CE. Valutazioni tecniche sulle certificazioni di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione.

Eventuali efflorescenze sulle superfici sono normali, dato le caratteristiche naturali del prodotto. Le efflorescenze sono una decolorazione causata da depositi cristallini di sali sulle superfici in calcestruzzo.

BETALY® è un materiale realizzato artigianalmente. Pertanto sono possibili variazioni estetiche nei colori, che non pregiudicano la qualità del prodotto.

I marchi 9010novantadieci®, 9010® e BETALY® sono di proprietà di Belfiore Srl.

## SYMBOLS

### SIMBOLI

	Protection degree Grado di protezione
	Insulation class Classe di isolamento
	Appliance complying with E. E. A. regulation Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea
	Power supply in remote box Alimentatore in scatola remota
	Replaceable (LED only) light source by a professional Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da personale qualificato





## CREDITS

Art direction  
Irene Cinel

Graphic Design  
Elisa Ferrarini

Photos  
Fabio Toschi  
Belfiore Srl archive

Print  
January 2023

This catalogue must not be wholly or partially reproduced.  
All rights reserved. Photographs, descriptions of  
appliances, technical data, measurements and  
photometric values given in this catalogue are indicative  
and do not entail any obligation on our firm, which  
reserves the right to make any changes it considers  
appropriate, without prior warning. Technical data given  
in this catalogue are current at the time of printing.  
Please consult the technical specifications and assembly  
instruction on our website for updates on technical data.  
Products included in this catalogue are REGISTERED  
MODELS.


Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure  
parzialmente. Tutti i diritti sono riservati.  
Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote,  
le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo  
catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun  
impegno per la nostra società, che si riserva di apportare,  
senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.  
I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati  
alla data di stampa. Consultare le schede tecniche e le  
istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere  
i dati tecnici aggiornati. I prodotti presenti in questo  
catalogo sono MODELLI REGISTRATI.

## CONTACTS

BELFIORE SRL  
Via Contessa 23  
36055 Nove (VI) - Italy  
[www.9010.it](http://www.9010.it)

© Belfiore Srl 2023  
all rights reserved





9010.it